


DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO
 Performance curves
 POMPA CENTRIFUGA MONOSTADIO
 Monostage centrifugal pump

TIPO **TCH 80-160**
 Type



**TRAVAINI
 PUMPS USA**
 Liquid Ring & Rotary Vane Vacuum Pumps and Systems

200 Newsome Drive
 Yorktown, VA 23693
 1-800-535-4243
 www.Travaini.com



Dati riferiti ad acqua a temperatura ambiente. Per condizioni di collaudo e tolleranze consultare la tabella specifica.
 These data are relevant to water at ambient temperature. For testing conditions and tolerances pls consult the relevant table.




DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO
 Performance curves
 POMPA CENTRIFUGA MONOSTADIO
 Monostage centrifugal pump

TIPO **TCH 80-160**
 Type



TRAVAINI PUMPS USA
 Liquid Ring & Rotary Vane Vacuum Pumps and Systems

200 Newsome Drive
 Yorktown, VA 23693
 1-800-535-4243
 www.Travaini.com



Dati riferiti ad acqua a temperatura ambiente. Per condizioni di collaudo e tolleranze consultare la tabella specifica.
 These data are relevant to water at ambient temperature. For testing conditions and tolerances pls consult the relevant table.


DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO
 Performance curves
 POMPA CENTRIFUGA MONOSTADIO
 Monostage centrifugal pump

TIPO **TCH 80-160**
 Type



**TRAVAINI
 PUMPS USA**
 Liquid Ring & Rotary Vane Vacuum Pumps and Systems

200 Newsome Drive
 Yorktown, VA 23693
 1-800-535-4243
 www.Travaini.com



Dati riferiti ad acqua a temperatura ambiente. Per condizioni di collaudo e tolleranze consultare la tabella specifica.
 These data are relevant to water at ambient temperature. For testing conditions and tolerances pls consult the relevant table.


DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO
 Performance curves
 POMPA CENTRIFUGA MONOSTADIO
 Monostage centrifugal pump

TIPO **TCH 80-160**
 Type



**TRAVAINI
 PUMPS USA**
 Liquid Ring & Rotary Vane Vacuum Pumps and Systems

200 Newsome Drive
 Yorktown, VA 23693
 1-800-535-4243
 www.Travaini.com




Dati riferiti ad acqua a temperatura ambiente. Per condizioni di collaudo e tolleranze consultare la tabella specifica.
 These data are relevant to water at ambient temperature. For testing conditions and tolerances pls consult the relevant table.



I DATI RIPORTATI SONO RIFERITI A :

Data refers to :
 TEMPERATURA MAX. 30 °C - (86 °F) Max. Temperature
 PESO SPECIFICO 1 Kg/dm³ Specific gravity
 VISCOSITA' 1 °E Viscosity






I DATI RIPORTATI SONO RIFERITI A :

Data refers to :





TEMPERATURA MAX.	30 °C - (86 °F)	Max. Temperature
PESO SPECIFICO	1 Kg/dm ³	Specific gravity
VISCOSITA'	1 °E	Viscosity





I DATI RIPORTATI SONO RIFERITI A :

Data refers to :
 TEMPERATURA MAX. 30 °C - (86 °F) Max. Temperature
 PESO SPECIFICO 1 Kg/dm³ Specific gravity
 VISCOSITA' 1 °E Viscosity





I DATI RIPORTATI SONO RIFERITI A :

Data refers to :

TEMPERATURA MAX. 30 °C - (86 °F) Max. Temperature
 PESO SPECIFICO 1 Kg/dm³ Specific gravity
 VISCOSITA' 1 °E Viscosity





DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO
 Performance curves
 POMPA CENTRIFUGA MONOSTADIO
 Monostage centrifugal pump

TIPO **TCH 80-250**
 Type



**TRAVAINI
 PUMPS USA**
 Liquid Ring & Rotary Vane Vacuum Pumps and Systems

200 Newsome Drive
 Yorktown, VA 23693
 1-800-535-4243
 www.Travaini.com



Dati riferiti ad acqua a temperatura ambiente. Per condizioni di collaudo e tolleranze consultare la tabella specifica.
 These data are relevant to water at ambient temperature. For testing conditions and tolerances pls consult the relevant table.


DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO
 Performance curves
 POMPA CENTRIFUGA MONOSTADIO
 Monostage centrifugal pump

TIPO **TCH 80-250**
 Type



**TRAVAINI
 PUMPS USA**
 Liquid Ring & Rotary Vane Vacuum Pumps and Systems

200 Newsome Drive
 Yorktown, VA 23693
 1-800-535-4243
 www.Travaini.com




Dati riferiti ad acqua a temperatura ambiente. Per condizioni di collaudo e tolleranze consultare la tabella specifica.
 These data are relevant to water at ambient temperature. For testing conditions and tolerances pls consult the relevant table.



I DATI RIPORTATI SONO RIFERITI A :


Data refers to :
 TEMPERATURA MAX. 30 °C - (86 °F) Max. Temperature
 PESO SPECIFICO 1 Kg/dm³ Specific gravity
 VISCOSITA' 1 °E Viscosity





I DATI RIPORTATI SONO RIFERITI A :

Data refers to :
 TEMPERATURA MAX. 30 °C - (86 °F) Max. Temperature
 PESO SPECIFICO 1 Kg/dm³ Specific gravity
 VISCOSITA' 1 °E Viscosity






I DATI RIPORTATI SONO RIFERITI A :

Data refers to :

TEMPERATURA MAX. 30 °C - (86 °F) Max. Temperature
 PESO SPECIFICO 1 Kg/dm³ Specific gravity
 VISCOSITA' 1 °E Viscosity






I DATI RIPORTATI SONO RIFERITI A :

Data refers to :

TEMPERATURA MAX. 30 °C - (86 °F) Max. Temperature
 PESO SPECIFICO 1 Kg/dm³ Specific gravity
 VISCOSITA' 1 °E Viscosity





I DATI RIPORTATI SONO RIFERITI A :

Data refers to :

TEMPERATURA MAX.	30 °C - (86 °F)	Max. Temperature
PESO SPECIFICO	1 Kg/dm ³	Specific gravity
VISCOSITA'	1 °E	Viscosity

